

План на отм. 0,000 после перепланировки



Монтажные работы:  
- монтаж перегородок ГКЛ и ГКЛВ толщ. 125мм в соответствии с планировочными решениями (см. л.2 графической части).  
- перегородки в торговом зале выполнить на высоту 3000мм;  
- монтаж сантехнических приборов;  
- устройство новой наружной двери 1200х2400 в помещение загрузочной;  
- заделка части проема, образовавшегося после демонтажа ворот в наружной стене загрузочной пом. №14,  
- заделка части проема в перегородке между помещениями 22, 29, устройство новой двери входа в помещение №29.

- См. совместно с л. АР-1.
- Вновь возводимые перегородки выполнить по Серии 1.031.9-2.07.1-3 "Перегородки поэлементной сборки из стальных строительных плит (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для административных зданий, офисов":  
2.1. перегородки ГКЛ и ГКЛВ толщиной 125мм по металлическому каркасу марки (С112).  
2.2. перегородки ГКЛВ в местах крепления санитарно-технического оборудования толщиной 22.0мм марки (С116).
- Устройство проема см. листы АР-3, АР-4.

Экспликация помещений			12
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	
	Общественная часть		
1	Коридор	14,0	
2	Сан. узел	2,5	
3	Офисное помещение	109,5	
4	Торговый зал	60,4	
5	Коридор	16,2	
6	Торговый зал	33,8	
7	Торговый зал	436,5	
8	Тамбур	6,8	
9	Венткамера приточно-вытяжная	40,0	
10	Тамбур	10,7	
11	Тамбур	8,1	
12	Тамбур	7,1	
13	Тамбур	8,1	
14	Подсобное помещение	36,3	
15	Коридор	12,3	
16	Торговый зал	113,0	
17	Сан. узел для женщин	9,6	
18	Сан. узел для мужчин	10,7	
19	Коридор	24,6	
20	Подсобное помещение	6,4	
21	Сан. узел для МГН	5,6	
22	Коридор	36,8	
23	Комната персонала	25,8	
24	Подсобное помещение	5,6	
25	Кабинет	11,4	
26	Кабинет	10,6	
27	Служебный сан. узел	2,2	
28	Подсобное помещение	7,9	
29	Кабинет	36,2	
30	Служебный сан.узел	3,7	
31	Служебный сан.узел	4,0	
32	Кабинет директора	9,6	
33	Комната персонала	11,5	
34	Подсобное помещение	11,3	
35	Подсобное помещение	32,4	
36	Подсобное помещение	6,6	
37	Гардеробная	6,1	
38	Коридор	35,8	
39	Подсобное помещение	23,7	
40	Среднетемпературная холодильная камера	9,5	
41	Подсобное помещение	5,3	
42	Торговый зал	384,7	
43	Торговый зал	134,9	
44	Торговый зал	113,3	
45	Коридор	18,0	
46	Офисное помещение	45,6	
	Итого	1964,7	

637.1-24-АР					
Красноярский край, г. Красноярск, Советский район					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Ким				
Проверил	Ким				
Разработал	Бадкина				
Н.контроль	Холикова				
Перестройка и перепланировка нежилого помещения №305 в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Красноярск, ул. Дудинская №25			Стадия	Лист	Листов
План на отм. 0,000 после перепланировки			П	2	
			г. Красноярск Архитектурно-проектное бюро		